


ZMKT/AC




Sada Moskito




ZMKT/AC

- k montáži v systémech: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO-P, SKO a s dvojitou vodící lištou typu PPDO 53

Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 7
	1100 - 1600	7 - 10
	1600 - 2000	10 - 12
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 19
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 16
	1100 - 1600	16 - 18
	1600 - 2000	18 - 20


SK + MKT
SKE + MKT

SKP + MKT

SKO + MKT
SKO-P + MKTSP + MKT
SP-E + MKT

Systém MKT

ZMKT




Sada Moskito




ZMKT

- k montáži v systémech: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO-P, SKO a s dvojitou vodící lištou typu PPDO 53

Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 7
	1100 - 1600	7 - 10
	1600 - 2000	10 - 12
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 19
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 16
	1100 - 1600	16 - 18
	1600 - 2000	18 - 20


SK + MKT
SKE + MKT

SKP + MKT

SKO + MKT
SKO-P + MKTSP + MKT
SP-E + MKT

Systém MKT

ZMKT SKT/W/AC




Sada Moskito

ZMKTSKT/W/AC

- k montáži v systému SKT OPOTERM a s dvojitou vodičí lištou typu PPDMW, PPDMW-P


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19- 21

SKT NOVA + MKT



System MKT

ZMKT SKT/W



Sada Moskito

ZMKTSKT/W

- k montáži v systému SKT OPOTERM a s dvojitou vodičí lištou typu PPDMW, PPDMW-P


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19- 21

SKT NOVA + MKT



System MKT

ZMKT SKT



Sada Moskito

ZMKTSKT

- k montáži v systému SKT OPOTERM a s dvojitou vodičí lištou typu PPDM, PPDM-P, PPA, PPAM


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19 - 21

SKT + MKT



System MKT

ZMKT/R/AC



Sada Moskito

ZMKT/R/AC

- k montáži v systému SKB STYROTERM a s dvojitou vodičí lištou typu PPMRA, PPDMMW, PPDMMW-P


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19 - 21

SKB RI + MKT

SKB RA + MKT



System SKB


ZMKT/R**Sada Moskito****ZMKT/R**

- k montáži v systému SKB STYROTERM a s dvojitou vodičí lištou typu PPMRA, PPDMMW, PPDMMW-P


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19 - 21

SKB RI + MKT

SKB RA + MKT




Systém SKB

ZMKT/F**Sada Moskito****ZMKT/F**

- pro montáž v systému SKB STYROTERM s adaptérem vodičí lišty APPF/B 33


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19 - 21

SKB/F + MKT



Systém SKB

ZMKT ZF




Sada Moskito

ZMKTZF

- pro montáž v systému SKEF s adaptérem vodicí lišty APPFM


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19- 21

SKEF + MKT



System SKEF

ZMZH



Sada Moskito

ZMZH

- pro montáž navíjecí sítě proti hmyzu MZH se skobovou příchýtkou a vodicími lištami: PPZ 32 MZN, PPZ 32/ODS MZN


Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	4 - 7
	1100 - 1600	7 - 8
	1600 - 2000	8 - 9
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 16
	1600 - 2000	16 - 18
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 18
	1100 - 1600	18 - 20
	1600 - 2000	20 - 22

MZN



System MZN

ZMZN/AC



MZN



Systém MZN


Sada Moskito

ZMZN/AC

- k montáži navijecí sítě proti hmyzu MZN a vodicími lištami: PPZ 32 MZN, PPZ 32/ODS MZN

Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	4 - 7
	1100 - 1600	7 - 8
	1600 - 2000	8 - 9
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 16
	1600 - 2000	16 - 18
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 18
	1100 - 1600	18 - 20
	1600 - 2000	20 - 22

ZMZN/A



MZN



Systém MZN

Sada Moskito

ZMZN/A

- k montáži navijecí sítě proti hmyzu MZN a vodicími lištami: PPZ 32 MZN, PPZ 32/ODS MZN

Doporučený počet otáček pružiny		
pro síť	šířka (mm)	počet otáček
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	4 - 7
	1100 - 1600	7 - 8
	1600 - 2000	8 - 9
RNS MKT-1,6/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 16
	1600 - 2000	16 - 18
RNS MKT-2,5/x + brzda SR 52050N	650 - 1100	15 - 18
	1100 - 1600	18 - 20
	1600 - 2000	20 - 22