


ZMKT/AC




Moskitobehang

ZMKT/AC


- für die Montage in Systemen: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO-P, SKO sowie mit der Doppelführungsschiene Typ PPDO 53

Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 7
	1100 - 1600	7 - 10
	1600 - 2000	10 - 12
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 19
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 16
	1100 - 1600	16 - 18
	1600 - 2000	18 - 20


SK + MKT
SKE + MKT




SKP + MKT



SKO + MKT
SKO-P + MKT




SP + MKT
SP-E + MKT



System MKT

ZMKT




Moskitobehang

ZMKT


- für die Montage in Systemen: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO-P, SKO sowie mit der Doppelführungsschiene Typ PPDO 53

Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 7
	1100 - 1600	7 - 10
	1600 - 2000	10 - 12
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 19
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 16
	1100 - 1600	16 - 18
	1600 - 2000	18 - 20


SK + MKT
SKE + MKT




SKP + MKT



SKO + MKT
SKO-P + MKT




SP + MKT
SP-E + MKT



System MKT

ZMKT SKT/W/AC




Moskitobehang

ZMKTSKT/W/AC

- für die Montage im SKT OPOTERM System und mit der Doppelführungsschiene Typ PPDMMW, PPDMMW-P


Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19 - 21

SKT NOVA + MKT



System MKT

ZMKT SKT/W



Moskitobehang

ZMKTSKT/W

- für die Montage im SKT OPOTERM System und mit der Doppelführungsschiene Typ PPDMMW, PPDMMW-P


Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19 - 21

SKT NOVA + MKT



System MKT

ZMKT SKT




Moskitobehang

ZMKTSKT

- für die Montage im SKT OPOTERM System und mit der Doppelführungsschiene Typ PPDM, PPDM-P, PPM, PPAM


Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19- 21

SKT + MKT



System MKT

ZMKT/R/AC



Moskitobehang


ZMKT/R/AC

- für die Montage im SKB STYROTERM System und mit der Doppelführungsschiene Typ PPMRA, PPDMMW, PPDMMW-P

Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19- 21


SKB RI + MKT

SKB RA + MKT



System SKB

ZMKT/R



Moskitobehang


ZMKT/R

- für die Montage im SKB STYROTERM System und mit der Doppelführungsschiene Typ PPMRA, PPDMW, PPDMW-P

Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19- 21


SKB RI + MKT

SKB RA + MKT



System SKB

ZMKT/F




Moskitobehang

ZMKT/F

- zur Montage in System SKB STYROTERM und mit Adapter der Führungsschiene APPF/B 33


Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19- 21

SKB/F + MKT



System SKB

ZMKT ZF



Moskitobehang

ZMKTZF

- zur Montage in System SKEF und mit Adapter der Führungsschiene APPFM


Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	3 - 6
	1100 - 1600	6 - 9
	1600 - 2000	9 - 10
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	14 - 15
	1100 - 1600	15 - 17
	1600 - 2000	17 - 20
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 16
	1100 - 1600	16 - 19
	1600 - 2000	19 - 21

SKEF + MKT



System SKEF

ZMZH



Moskitobehang

ZMZH

- für die Montage des Insektenschutzrollo-Systems MZH mit dem Anhängerhaken und die Führungsschienen: PPZ 32 MZN, PPZ 32/ODS MZN


Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	4 - 7
	1100 - 1600	7 - 8
	1600 - 2000	8 - 9
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 16
	1600 - 2000	16 - 18
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 18
	1100 - 1600	18 - 20
	1600 - 2000	20 - 22

MZN



System MZN

ZMZN/AC



MZN



System MZN


Moskitobehang

ZMZN/AC

- für die Montage des Insektenschutzrollo-Systems MZN und die Führungsschienen: PPZ 32 MZN, PPZ 32/ODS MZN

Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	4 - 7
	1100 - 1600	7 - 8
	1600 - 2000	8 - 9
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 16
	1600 - 2000	16 - 18
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 18
	1100 - 1600	18 - 20
	1600 - 2000	20 - 22

ZMZN/A



MZN



System MZN

Moskitobehang

ZMZN/A

- für die Montage des Insektenschutzrollo-Systems MZN und die Führungsschienen: PPZ 32 MZN, PPZ 32/ODS MZN

Vorgeschlagene Anzahl		
für das Insektenschutzgitter	Breite (mm)	Anzahl der Umdrehungen
RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x	550 - 1100	4 - 7
	1100 - 1600	7 - 8
	1600 - 2000	8 - 9
RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	13 - 15
	1100 - 1600	15 - 16
	1600 - 2000	16 - 18
RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N	650 - 1100	15 - 18
	1100 - 1600	18 - 20
	1600 - 2000	20 - 22