



Nous souhaitons vous informer qu'à partir du 01.07.2019, notre offre de système de stores vénitiens SKBF sera complétée par le profil de masquage **PM AWNT**.



PM AWNT



Profil de camouflage

Emballage: pcs x m

PMAWNT/x

x	Couleur	
00	Brut	5x6

systemes SKB

Liste des coupes et liste des éléments



Indications:

A - LARGEUR DU STORE [mm]



L - LONGUEUR DES ÉLÉMENTS [mm]

	Nom	Code	Longueur	Quantité
1.	Profil de camouflage	PMAWNT	A - 7 [mm]	1 [pièce]
2.	Rivets en aluminium 4 x 8 mm	PN4x8		$\lceil \frac{L_{PMAWNT} - 100}{150} + 1 \rceil$ [pièce]

Préparation du profil




Les marqueurs situés à l'extérieur du profil déterminent la hauteur de rivetage en fonction de la position du profil par rapport à l'adaptateur de fixation **AWNT**.



Installation de profil

Le profil de masquage doit être rivé sur l'adaptateur de support AWNT.



	Nom	Code
1.	Profil de camouflage	PMAWNT
2.	adaptation support	AWNT
3.	Rivets en aluminium 4 x 8 mm	PN4x8

Le lieu d'installation du profilé **PM AWNT** pour les colis de 270 et 290 mm de hauteur dans le boîtier SKB / 300 est indiqué sur la face intérieure du profilé.

